


MICROBIOTICA

Mikrobiom Modulation – Evidenzbasiert

Innovall® SUD



Indikation	Zur diätetischen Behandlung von symptomatischer unkomplizierter Divertikelkrankheit (SUD). ¹
Zusammensetzung	Eine Kapsel enthält 24 Milliarden vermehrungsfähige Keime <i>Lactobacillus casei</i> DG® (LcDG). ¹
Empfohlene Anwendung	Die Anwendung von Innovall® SUD wird empfohlen für Erwachsene. Täglich soll 1 Kapsel an 10 aufeinanderfolgenden Tagen pro Monat mit einem Schluck Wasser eingenommen werden. ¹
Dauer der Anwendung	Innovall® SUD soll über mehrere Monate eingenommen werden. ¹



MICROBOTICA
Mikrobiom Modulation – Evidenzbasiert

Studien

Tursi A et al., 2013²

Remissionserhalt bei symptomatisch unkomplizierter Divertikelkrankheit

- Randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Studie zur Wirksamkeit hinsichtlich des Erhalts der Remissionsphase mit Mesalazin und/oder LcDG bei 201 Patienten mit SUD* über 12 Monate in vier Gruppen (Mesalazin 1,6 g/Tag plus Placebo, LcDG plus Placebo, LcDG plus Mesalazin oder zweifach Placebo).
* Eingeschlossen wurden Patienten mit symptomatischen Episoden einer SUD nicht länger als vier Wochen vor Studienbeginn. Primäres Ziel der Studie war der Erhalt der Remission.
- Ein Rezidiv tritt bei 14,5 % der Patienten unter der Monotherapie mit LcDG auf, vergleichbar mit 13,7 % unter Mesalazin-Monotherapie, und bei 46 % der Placebo-Patienten (p=0.000).
- Im Behandlungsarm mit der Kombination aus Mesalazin und LcDG bleibt die Remission bei allen Patienten erhalten (p=0.000).

Quellen

1. Information für Fachkreise Innovall® SUD, aktueller Stand
2. Tursi A et al. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38: 741-751.